



Enfortumab vedotin

Je arts heeft **enfortumab vedotin** voorgeschreven als onderdeel van je behandeling. We geven je in deze infofiche graag meer uitleg over de werking, het verloop en mogelijke bijwerkingen van je behandeling.

Hoe werkt mijn behandeling?



Antilichaam-geneesmiddelconjugaat (of kortweg ADC): Enfortumab vedotin is erop gericht chemotherapie rechtstreeks aan kankercellen af te geven. Het bestaat uit 2 belangrijke delen:

Enfortumab is een **antilichaam** dat een specifiek eiwit (Nectin-4) aan de buitenkant van blaaskankercellen herkent en hieraan bindt.

Vedotin is een **celremmend geneesmiddel (chemotherapie)** dat kankercellen vernietigt of de groei van kankercellen afremt

Wanneer enfortumab vedotin via het antilichaam specifiek bindt aan kankercellen, wordt het opgenomen in deze cellen en zal de chemotherapie (vedotin) vrijgegeven worden. De chemotherapie vernietigt kankercellen of remt de groei ervan.

Hoe verloopt mijn behandeling?

- Je behandeling wordt toegediend in het **dagziekenhuis Oncologisch Centrum Antwerpen**
- Je afspraak verloopt als volgt:



- Je behandeling wordt toegediend in periodes, die **cycli** worden genoemd. **1 cyclus duurt 28 dagen met 3 toedieningen per cyclus:** op dag 1, dag 8 en dag 15, gevolgd door 1 rustweek. Het totaal aantal cycli wordt bepaald door je arts.
- Hieronder geven we je een overzicht van je behandelingschema.

Geneesmiddel	Dag 1	Dag 8	Dag 15	Dag 16-28	Ter info
Spoelvloeistof					Voorspoeling
Enfortumab vedotin					Antilichaam-geneesmiddelconjugaat Loopt gedurende 30 min
Spoelvloeistof					10 min spoelen van leiding, nadien verwijderen infuus

Dit is een standaardschema. De behandel tijd en ondersteunde medicatie kan individueel wijzigen

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van mijn behandeling?

Elke behandeling kan bijwerkingen veroorzaken. De ernst van de bijwerkingen is afhankelijk van de gebruikte producten en kan individueel verschillen. Meer informatie over bijwerkingen en preventieve maatregelen vind je terug in de brochure 'Gids bij je kankerbehandeling met medicijnen'. Volgende bijwerkingen zijn specifiek voor je behandeling:

- Tintelingen of voos gevoel in vingers/tenen
- Huidveranderingen: droge huid, huiduitslag, jeuk ⁽¹⁾
- Haaruitval/haaruitdunning
- Hyperglycemie (hoge bloedsuikerspiegel) ⁽²⁾
- Oogproblemen: droge ogen, wazig zicht, keratitis ⁽³⁾
- Minder rode bloedcellen (bloedarmoede)
- Diarree
- Misselijkheid/ braken
- Verstoorde leverwaarden
- Vermoeidheid
- Vermindering eetlust, gewichtsverlies
- Ernstige huidreacties (zoals SJS, TEN, ...) ⁽⁴⁾
- ILD (interstitiële longziekte) ⁽⁵⁾

Aandachtspunten bij je behandeling:

- Het is belangrijk om te vermelden **welke andere geneesmiddelen** je neemt (ook als het gaat over voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitaminen), want die kunnen mogelijk de werking van je behandeling beïnvloeden. Gelieve een overzicht van je thuismedicatie mee te nemen en te bespreken tijdens je volgende consultatie.
- Je krijgt een **patiëntkaart** mee uit het ziekenhuis. Draag deze kaart altijd bij je, in het bijzonder wanneer je reist of een andere arts bezoekt. Toon de kaart aan elke arts, apotheker of verpleegkundige, bij elke medische behandeling en bij elk bezoek aan het ziekenhuis.
- ⁽¹⁾ **Huidveranderingen:** Droge huid, huiduitslag, jeuk kunnen optreden, meestal tijdens de eerste weken van de behandeling. We raden je aan om preventief extra zorg te dragen voor je huid: gebruik bijvoorbeeld badolie of een neutrale, niet-geparfumeerde zeep en hydrateer je huid regelmatig met een hydraterende crème.
- ⁽²⁾ **Hoge bloedsuikerspiegel:** Neem contact op met je behandelend team als je last hebt van: frequent plassen, dorstgevoel, vermoeidheid, lusteloosheid, slaperigheid. Met een vingerprik of bloedname kunnen we bepalen of je bloedsuikerspiegel verhoogd is.
- ⁽³⁾ **Oogproblemen:** Ter preventie van droge ogen wordt aangeraden om dagelijks een bevochtigende oogdruppel/kunsttranen (zonder bewaarmiddel) te gebruiken. Andere tips die kunnen helpen zijn: warmtekompresen op je ogen leggen vóór het slapengaan, buitenkant van je ogen wassen, geen contactlenzen dragen en een zonnebril dragen overdag. Als je veel last hebt van je ogen of wanneer nieuwe klachten optreden, gelieve dan contact op te nemen met je behandelend team voor doorverwijzing naar een oogarts.
- ⁽⁴⁾ **Ernstige huidreacties:** Ernstige huidreacties als Stevens-Johnson-syndroom (SJS), toxische epidermale necrolyse (TEN) en andere vormen van ernstige huiduitslag zijn zeldzaam. Neem onmiddellijk contact op met je behandelend team als je één van de volgende klachten hebt:
 - Huiduitslag of jeuk die steeds erger wordt of die na de behandeling terugkeert
 - Blaarvorming of vervelling
 - Pijnlijke wondjes of zweren in de mond of de neus, de keel of de schaamstreek
 - Koorts of griepachtige klachten
 - Gezwollen lymfeklieren
- ⁽⁵⁾ **ILD (interstitiële longziekte):** Enfortumab vedotin kan in de loop van de behandeling een soort 'allergische longontsteking' veroorzaken (zeldzaam). Moet je abnormaal hoesten of ben je kortademig, gelieve dit steeds te melden.
- Als dit geneesmiddel onbedoeld buiten het bloedvat terechtkomt (ook '**extravasatie**' genoemd), kan het een reactie op de infuusplaats veroorzaken. Merk je roodheid, pijn, zichtbare zwelling, jeuk op tijdens de toediening of enkele dagen na je infuus? Waarschuw dan onmiddellijk je behandelend team.

**Contacteer je behandelend team als een van de volgende problemen optreedt:**

- Tekens van verhoogde bloedsuikerspiegel (zie aandachtspunten)
- Veel last van je ogen of nieuwe klachten aan je ogen
- Tekens van huidreactie (zie aandachtspunten)
- Nieuw ontstane hoest of kortademigheid tijdens je behandeling
- Tekens van extravasatie (zie aandachtspunten)

Contactgegevens Oncologisch Centrum Antwerpen

Oncologisch centrum Antwerpen	☐ ZAS Augustinus	☐ ZAS Palfijn
Dagziekenhuis	03 443 36 69	03 640 28 02
Verpleegafdeling	03 432 60 00 (D1) 03 443 35 11 (D11)	03 640 25 61
Consultatie	03 443 37 37	03 640 28 13
Centraal nummer	03 443 30 11	03 640 21 11
Spoed	03 443 39 00	03 640 20 00