



Pemigatinib

Je arts heeft **pemigatinib** voorgeschreven als onderdeel van je behandeling. We geven je in deze infofiche graag meer uitleg over de werking, het verloop en mogelijke bijwerkingen van je behandeling.

Hoe werkt mijn behandeling?



Doelgerichte therapie: Je krijgt een geneesmiddel toegediend dat **doelgericht op zoek gaat naar bepaalde eiwitten** in het lichaam.

Pemigatinib is specifiek gericht op **het FGFR2 (Fibroblast Growth Factor Receptor 2)**. Bij jouw kanker is het FGFR2-gen afwijkend, waardoor de kankercellen continu het signaal krijgen om te blijven groeien. Door dit nu te gaan blokkeren, wordt deze continue groei gestopt en kan de kanker niet meer verder groeien.

Hoe verloopt mijn behandeling?

- De **behandeling** wordt toegediend op het **dagziekenhuis van het Oncologisch Centrum Antwerpen**.
- Je afspraak verloopt als volgt:



- Je behandeling wordt toegediend in periodes, die **cycli** worden genoemd. Een cyclus duurt **21 dagen**.
- Dosis: Er bestaan verschillende dosissen pemigatinib: tabletten van 4,5mg, 9mg en 13,5mg. Je arts vertelt je welke dosis je dagelijks moet nemen. Dit zijn tabletten die je via het dagziekenhuis mee naar huis krijgt.
- Inname: Je neemt de tablet **pemigatinib** steeds op **hetzelfde tijdstip** van de dag. Dit kan zowel met als zonder voedsel ingenomen worden. Het is belangrijk dat er niet wordt gekauwd op de tabletten. Daarnaast mag je ze ook niet pletten, breken of oplossen. Je neemt pemigatinib in gedurende **14 dagen**, gevolgd door 7 dagen waarop je **GEEN** pemigatinib inneemt:

Pemigatinib	Week 1:	1	2	3	4	5	6	7
Week 2:	8	9	10	11	12	13	14	
Week 3:	15	16	17	18	19	20	21	
	/	/	/	/	/	/	/	

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van mijn behandeling?

Elke behandeling kan bijwerkingen veroorzaken. De ernst van de bijwerkingen is **afhankelijk van de gebruikte producten** en kan **individueel** verschillen. Volgende bijwerkingen zijn specifiek voor je behandeling:

- Verhoging of verlaging van het fosfaatgehalte in het bloed
- Haarverlies
- Droge ogen
- Ontstoken mondslijmvlies en droge mond
- Hand-voetsyndroom
- Gewrichtspijn
- Visuele stoornissen

- Vermoeidheid
- Nageltoxiciteit
- Diarree
- Misselijkheid en braken
- Constipatie
- Droge huid

Aandachtspunten bij je behandeling:

- Het is belangrijk om te vermelden **welke andere geneesmiddelen** je neemt (ook als het gaat over voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitaminen), want die kunnen mogelijk de werking van je behandeling beïnvloeden. Gelieve een overzicht van je thuismedicatie mee te nemen en te bespreken tijdens je volgende consultatie.
- We raden je aan om tijdens en na je behandeling voldoende **water te drinken**.
- Ben je een **dosis vergeten?** Dan mag je deze nog inhalen tot 4 uur na het gewoonlijke tijdstip. De dag nadien ga je verder op het gewoonlijke tijdstip.
- Het is belangrijk dat je gedurende de volledige behandeling **geen pompelmoes(sap)** nuttigt. Hierin zit een stof waardoor de medicatie niet goed kan afgebroken worden in het lichaam. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat de medicatie in het lichaam begint op te stapelen en veel nevenwerkingen zal geven.
- Vooraleer we starten met de therapie, zal je mogelijks een **oogonderzoek** moeten ondergaan. Dit onderzoek kan ook herhaald worden tijdens de behandeling. Zo volgen we de eventuele oftalmologische bijwerkingen op.
- **Hand-voet-syndroom:** Pemigatinib kan een bijwerking geven met roodheid, zwelling en pijn op de handpalmen en voetzolen. Ter preventie raden we aan: gebruik 2x/dag een hydraterende, verzachtende crème op handpalmen en voetzolen, vermijd strakke schoenen en niet te lang of te warm baden.
- **Fosfor-/fosfaatarm dieet:** Een te hoog fosforgehalte in je bloed heeft jeuk, botontkalking en aderverkalking als gevolg. Een fosforarm dieet helpt deze risico te voorkomen. Kies zoveel mogelijk voor pure, onbewerkte voedingmiddelen. Industrieel bewerkt voedsel bevat vaak kunstmatige additieven zoals fosfor/fostaat. Vermijd daarom cola (ook light), smeltkazen, charcuterie, instantsoepen, ... Onze diëtisten kunnen je een lijst bezorgen van te beperken en te vermijden voedingsmiddelen. Omdat fosfor niet helemaal uit de voeding kan geweerd worden, zijn in de meeste gevallen ook fosfaatbinders nodig. Deze medicatie bindt aan het fosfor uit de voeding, waardoor het niet in het bloed kan worden opgenomen via de darmen. Je arts zal op basis van het fosfaatgehalte in je bloed deze medicatie voorschrijven.
- **Ontstoken mondslijmvlies en droge mond:** zorg preventief voor een goede mondhygiëne. Indien je toch last hebt van een ontstoken mondslijmvlies, kan je arts een verzachtende mondspoeling of lasertherapie aanraden.



Contacteer je behandelend team als een van de volgende problemen optreedt:

- Meer dan 48 uur diarree
- Extreme vermoeidheid of kortademigheid
- Pijnlijke handpalmen of voetzolen
- Pijnlijke mond of keel
- Symptomen van visuele stoornissen: vb. wazig zicht, lichtflitsen,...
- Laag natriumgehalte in het bloed. Klachten zijn onder meer: minder goed kunnen nadenken, hoofdpijn, misselijkheid, slecht evenwicht, verwarring, aanvallen van verkrampde spieren en schokken over het hele lichaam
- Verhoogde creatinine in het bloed. Meestal veroorzaakt dit geen klachten, maar klachten van nierproblemen kunnen zijn: misselijkheid en verandering in het plassen.

Contactgegevens Oncologisch Centrum Antwerpen

Oncologische centrum Antwerpen	<input type="checkbox"/> ZAS Augustinus	<input type="checkbox"/> ZAS Palfijn
Dagziekenhuis	Oosterveld: 03 443 36 69 Herodi: 03 443 35 07	03 640 28 02
Verpleegafdeling	03 432 60 00 (D1) 03 443 35 02 (D2)	03 640 25 61
Consultatie	03 443 37 37	03 640 28 13
Centraal nummer	03 443 30 11	03 640 21 11
Spoed	03 443 39 00	03 640 20 00

Erkenningsnummer 7/10009/31/000: ZAS Cadix, ZAS Elisabeth, ZAS Erasmus, ZAS Hoge Beuken, ZAS Joostens, ZAS Middelheim, ZAS Palfijn, ZAS Paola, ZAS Polikliniek Regatta, ZAS UKJA • Erkenningsnummer 7/10099/38/000: ZAS Augustinus, ZAS Polikliniek Hof ter Schelde, ZAS Sint-Jozef, ZAS Vincentius • Erkenningsnummer 7/20998/03/000: ZAS PZ Stuivenberg • Erkenningsnummer 7/25047/28/000: ZAS PVT Antwerpen