



Carboplatine (wekelijks)

Je arts heeft **carboplatine** voorgeschreven als onderdeel van je behandeling. We geven je in deze infofiche graag meer uitleg over de werking, het verloop en mogelijke bijwerkingen van je behandeling.

Hoe werkt mijn behandeling?



Chemotherapie: Je krijgt een geneesmiddel toegediend dat de **celdeling afremt** en zo vooral sneldelende cellen, zoals **kankercellen, beschadigen**. Deze geneesmiddelen worden ook cytostatica of celremmende geneesmiddelen genoemd.

Hoe verloopt mijn behandeling?

- Je behandeling wordt toegediend in het **dagziekenhuis van het Oncologisch Centrum Antwerpen**
- Je afspraak verloopt als volgt:



- Je behandeling wordt toegediend in periodes, die **cycli** worden genoemd. **1 cyclus duurt 7 dagen**. Het totaal aantal cycli wordt bepaald door je arts.
- Hieronder geven we je een overzicht van je behandel-schema.

Cyclus van 7 dagen	Geneesmiddel	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5-7	Ter info
	Spoelvloeistof						Voorspoeling
	Netupitant 300mg + palonosetron 0.5mg						Tegen misselijkheid en braken. Inname 1 uur voor start chemo
	Dexamethasone 12mg						Tegen allergische reacties en misselijkheid en braken. Inname 1 uur voor start chemo
	Carboplatine						Chemo Loopt gedurende 1 uur
	Spoelvloeistof						10 minuten spoelen van infuusleiding. Nadien verwijderen van infuus.
	Dexamethasone 8mg						Tegen allergische reacties en misselijkheid en braken. Inname 1x/dag 's morgens bij ontbijt.

Dit is een standaardschema. De behandel-tijd en ondersteunde medicatie kan individueel wijzigen.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van mijn behandeling?

Elke behandeling kan bijwerkingen veroorzaken. De ernst van de bijwerkingen is afhankelijk van de gebruikte producten en kan individueel verschillen. Meer informatie over bijwerkingen en preventieve maatregelen vind je terug in de brochure 'Gids bij je kankerbehandeling met medicijnen'. Volgende bijwerkingen zijn specifiek voor je behandeling:

- Misselijkheid en braken
- Minder witte bloedcellen: verhoogd risico op infectie
- Minder rode bloedcellen (bloedarmoede)
- Minder bloedplaatjes: risico op bloedingen
- Diarree
- Spierpijn
- Ongewone vermoeidheid
- Allergische of overgevoelheidsreactie
- Haarverdunning (zelden haarverlies)
- Huidveranderingen: droge huid, eventuele huiduitslag, jeuk
- Ontstoken mondslijmvlies en droge mond
- Smaak- en reukveranderingen
- Tintelingen of voos gevoel in vingers/tenen

Aandachtspunten bij je behandeling:

- Het is belangrijk om te vermelden **welke andere geneesmiddelen** je neemt (ook als het gaat over voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitaminen), want die kunnen mogelijk de werking van je behandeling beïnvloeden. Gelieve een overzicht van je thuismedicatie mee te nemen en te bespreken tijdens je volgende consultatie.
- Een **overgevoelheidsreactie** kan optreden tijdens het toedienen van **carboplatine**. Mogelijke symptomen zijn huiduitslag, roodheid van het gelaat, een gevoel van benauwdheid, snelle hartslag, lage bloeddruk, koorts of rillingen. Ter preventie wordt steeds een voor- en nabehandeling met dexamethasone voorzien. Merk je toch één van deze symptomen tijdens je behandeling? Waarschuw dan onmiddellijk je behandelend team.



Contacteer je behandelend team als een van de volgende problemen optreedt:

Bij koorts boven 38°C of bij rillingen. Chemotherapie veroorzaakt een daling van de witte bloedcellen waardoor je vatbaarder en minder weerbaar bent tegen infecties. Bij koorts (temperatuur van 38°C of hoger) of koude rillingen is contact met het behandelteam aangewezen om een bloedname en nazicht in het ziekenhuis te organiseren.

Contactgegevens Oncologisch Centrum Antwerpen

Oncologisch centrum Antwerpen	☐ ZAS Augustinus	☐ ZAS Middelheim	☐ ZAS Palfijn
Dagziekenhuis	03 443 36 69	03 280 40 12	03 640 28 02
Verpleegafdeling	03 443 35 01 (D1) 03 443 35 02 (D2)		03 640 25 61
Consultatie	03 443 37 37	03 280 34 03	03 640 28 13
Centraal nummer	03 443 30 11	03 280 31 11	03 640 21 11
Spoed	03 443 39 00	03 280 22 13	03 640 20 00