



Endoscopie met stentplaatsing

Informatiebrochure voor patiënten





Beste mevrouw, meneer

Je arts stelde bij jou een vernauwing vast in je maagdarmstelsel, waardoor het voor jou moeilijk is om te eten. Er zal bij jou een stent (of buisje) geplaatst worden waardoor de vernauwing in je dikke darm, je slokdarm of je maag opgelost wordt en je terug normaal zal kunnen eten.

Deze brochure wil jou over dit onderzoek zo goed mogelijk informeren.

Heb je nog vragen of opmerkingen?

Schrijf ze op en breng ze mee op de dag van je onderzoek. De verpleegkundige van de afdeling zal je verder kunnen helpen.

Vriendelijke groeten

Namens het EVA-team, maag-darmspecialisten van ZAS

Wat is een endoscopie met stentplaatsing?

01

Wie doet het onderzoek en in welk ziekenhuis?

02

Voor het onderzoek?

03

Het onderzoek

04

Na het onderzoek

05

Wat zijn de mogelijke problemen of complicaties?

06

Alternatief voor het onderzoek

07

Tot slot

08

Wat is een endoscopie met stentplaatsing?

Je arts stelde bij jou een vernauwing vast in je maagdarmsstelsel, waardoor het voor jou moeilijk is om te eten. Er zal bij jou endoscopisch een stent (of buisje) geplaatst worden waardoor de vernauwing in je dikke darm, je slokdarm of je maag opgelost wordt en je terug zal kunnen eten.

Wie doet het onderzoek en in welk ziekenhuis?

Een gespecialiseerd team van artsen en verpleegkundigen staat voor je klaar. De maag-darmspecialisten van de GZA- en de ZNA ziekenhuizen hebben voor dit onderzoek de krachten gebundeld. Immers, een **endoscopie met stentplaatsing** wordt uitgevoerd met uiterst gespecialiseerd materiaal door artsen die zich in dit onderzoek gespecialiseerd hebben.

Het onderzoek zal bij jou uitgevoerd worden door 1 van volgende artsen: **dr. Ruytjens, dr. Van De Mierop, dr. Lenz**. Ze zullen met jou kennismaken voor het onderzoek.

In overleg met je verwijzende maag-darmspecialist wordt het onderzoek uitgevoerd in 1 van beide centra, binnen het EVA-project, gekozen voor deze procedure: **GZA Ziekenhuizen campus Sint- Augustinus** (in het zuiden van Antwerpen) of **ZNA Jan Palfijn** (in het noorden van Antwerpen).

Wanneer het onderzoek nodig is tijdens je ziekenhuis-opname in een ander GZA- of ZNA-ziekenhuis, zal je met een ziekenwagen naar **GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus** of **ZNA Jan Palfijn** gebracht en op dezelfde dag teruggebracht worden. In uitzonderlijke omstandigheden is het veiliger dat je toch in het behandelende ziekenhuis overnacht.

Voor het onderzoek?

- Je mag 6 uur vóór het onderzoek niet meer eten.
- Je mag tot 3 uur vóór het onderzoek water of heldere vloeistoffen drinken.
- Je schrijft je in aan de opnamebalie.
- Je meldt aan je arts:
 - of je allergisch bent aan of intolerant voor bepaalde geneesmiddelen.
 - of je een latexallergie hebt.
 - of je stollingsproblemen hebt of bloedverduunners gebruikt.
 - of je hart- of longproblemen hebt.
 - of je antibiotica moet nemen vóór een tandartsbezoek (wanneer je bijvoorbeeld een hart met kunstklep hebt).
 - of je zwanger bent of een actieve zwangerschapswens hebt (we maken gebruik van fluoroscopie of radiografische straling).
- Wanneer het onderzoek via de anus gebeurt, is een lavement de dag voor het onderzoek mogelijk om de endeldarm te reinigen.

Het onderzoek

Het onderzoek gebeurt met een endoscoop: een soepel buisje dat via de mond of de anus wordt ingebracht. Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt maximaal 30 minuten. Indien een gastroscopie (onderzoek via de mond) nodig is, verdooft de arts je keel om ongemak te verminderen. In samenspraak met je arts krijg je eventueel een lichte intraveneuze verdoving (ingespoten via een ader in de arm) door een anesthesist.

Tijdens het onderzoek lig je op je linkerzijde of op je buik. De endoscoop en de stent worden via de mond of de anus ingebracht. Bij een gastroscopische stentplaatsing kan je tijdens het onderzoek perfect ademen door de neus. Hoewel je keel dik lijkt, is ze in werkelijkheid helemaal niet verdikt of afgesloten. De keelverdoving veroorzaakt dit gevoel, er is geen obstructie van de luchtwegen en **je kan normaal blijven ademen**.

De arts plaatst de stent onder radiografische controle. Dit is meestal pijnloos.

Na een 2-tal dagen heeft de stent de voorgeprogrammeerde diameter bereikt.

Na het onderzoek

Wanneer er bij jou een stent voor **darm**obstructie geplaatst werd, zal je na het onderzoek veel stoelgang maken. Dit is perfect normaal nu de doorgang weer open is.

Bij een stentplaatsing in de **slokdarm** kan je na het onderzoek wat pijn hebben. Dit komt omdat de stent zich langzaam opent tot de geprogrammeerde instelling. Vraag hiervoor pijnstilling. Je mag niet drinken tot de arts je heeft onderzocht. Wanneer je zonder problemen kan drinken, mag je stapsgewijs meer eten in de loop van de dagen na het onderzoek.

Na het onderzoek mag je die dag niet zelf met de auto, fiets of motor rijden. Belangrijke beslissingen of risicovolle activiteiten vermijd je ook best dezelfde dag.

Neem geen bloedverduunners, tenzij anders afgesproken met je arts.

Contacteer je arts bij volgende symptomen:

koorts boven 38°, zwarte stoelgang of bloed in de stoelgang, of indien andere zaken je ongerust maken.

Wat zijn de mogelijke problemen of complicaties?

Een endoscopie met stentplaatsing is een procedure met weinig problemen of complicaties.

Er worden zoveel mogelijk voorzorgen genomen om de ongemakken en de risico's minimaal te houden. Zo worden de toestellen en toebehoren grondig gedesinfecteerd of gesteriliseerd voor gebruik.

Een tijdelijke keelirritatie of pijn ter hoogte van de injectieplaats van het kalmeermiddel zijn mogelijk. Zwaardere complicaties zoals onder andere een ernstige bloeding of een perforatie zijn zeer zeldzaam bij het plaatsen van een stent.

Het is mogelijk dat de stent na plaatsing opschuift van de plaats van vernauwing. Soms is het dan nodig de stent terug te plaatsen met een nieuwe endoscopie.

Het is niet mogelijk hier alle andere mogelijke verwikkelingen te beschrijven, maar deze zijn zeer uitzonderlijk.

Alternatief voor het onderzoek

De endoscopie met stentplaatsing is de beste methode om vernauwingen in het bovenste en lage maagdarmsstelsel open te krijgen. Een chirurgische ingreep is een alternatief, maar in jouw situatie veel meer belastend door een hoger risico op complicaties en lange termijn neveneffecten.

Ingeval van weigering:

Indien je een endoscopie met stentplaatsing, die de arts noodzakelijk acht, weigert, zal een alternatief voor je voedingsprobleem worden gezocht: voeding via de ader, via een sonde in de buik.

Het EVA-project (Endoscopie Vereniging Antwerpen): Kiezen voor hoogtechnologische zorg door experts.

De bijna 30 maag-darmspecialisten van de GZA- en de ZNA-ziekenhuizen hebben de krachten gebundeld bij het uitvoeren en ontwikkelen van enkele bijzondere technieken die we gebruiken bij onderzoek en behandeling van maag-, darm-, en leveraandoeningen. Hierdoor kunnen artsen en verpleegkundigen zich specialiseren in zeldzame en specifieke technieken en investeringen in de beste materialen is mogelijk. Dit alles met als doel: de kwaliteit van de zorg voor onze patiënten op een nog hoger niveau brengen.

Indien je een van de specifieke onderzoeken of behandelingen nodig hebt, verwijst je maag-darm-specialist je naar het EVA-project waar collega-specialisten deze technieken in de beste omstandigheden uitvoeren. Wanneer dit onderzoek nodig is tijdens je ziekenhuisopname in een ander GZA- of ZNA ziekenhuis zal je naar **GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus** (in het zuiden van Antwerpen) of **ZNA Jan Palfijn** (in het noorden van Antwerpen) gebracht worden waar 1 van de experts van het EVA-project je zal behandelen.

Na het onderzoek zal je vervoerd worden naar het ziekenhuis van opname waar je eigen maag-darmspecialist je verder opvolgt, dit in overleg met je huisarts.

Artsen in het EVA-project

GZA: dr. Frank Van de Mierop, dr. Thomas Botelberge

ZNA: dr. Marc Simoens, dr. Isabelle Ruytjens,

dr. Jeroen Lenz

Dotted lines for writing notes.

Horizontal dotted lines for writing notes.

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

ZIEKENHUIS aan de STROOM

Contactadres:

ZNA Jan Palfijn

Lange Bremstraat 70
2170 Merksem
03 640 28 60

**GZA Ziekenhuizen
campus Sint-Augustinus**

Oosterveldlaan 24
2610 Antwerpen
03 443 36 57



Ziekenhuis aan de Stroom
IZAS is het netwerk van
ZNA en GZA Ziekenhuizen

