



VEN-AZA (Azacitidine + Venetoclax)

Je arts heeft **VEN-AZA** voorgeschreven als onderdeel van je behandeling. Dit is een combinatie van azacitidine (SC spuit en venetoclax (pillen). We geven je in deze infofiche graag meer uitleg over de werking, het verloop en mogelijke bijwerkingen van je behandeling.

Hoe werkt mijn behandeling?



Chemotherapie: Je krijgt geneesmiddelen toegediend die de **celdeling afremmen** en zo vooral snel delende cellen, zoals **kankercellen, beschadigen**. Deze geneesmiddelen worden ook cytostatica of celremmende geneesmiddelen genoemd.



Doelgerichte therapie: Je krijgt een geneesmiddel toegediend dat **doelgericht op zoek gaat naar bepaalde eiwitten** in het lichaam.

Venetoclax is een geneesmiddel dat gericht is tegen BCL-2. Dit eiwit komt in verhouding veel meer voor bij de kankercellen dan bij gezonde cellen. Door te binden op dit BCL-2, zorgt venetoclax ervoor dat de kankercellen niet meer kunnen overleven en zullen doodgaan.

Hoe verloopt mijn behandeling?

- De **behandelingen** worden toegediend in het **dagziekenhuis** (of op de verpleegafdeling) van de dienst hematologie.
- Je behandeling wordt toegediend in periodes, die **cycli** worden genoemd. Een cyclus duurt **28 dagen** en er zijn **7 toedieningsmomenten** per cyclus. Deze toedieningen kunnen op zeven opeenvolgende dagen gegeven worden of in een '5+2 schema' waarbij er geen toedieningen zijn op weekenddagen. Dit is afhankelijk van de campus waar je behandeld wordt.
- Je afspraak op de eerste dag van een nieuwe cyclus verloopt als volgt:



- De daarop volgende dagen, zal je gewoonlijk geen bloedafname moeten laten nemen. Je moet dan ook niet op consultatie bij de arts en je kan meteen je volgende inspuiting krijgen. Af en toe kan hier een uitzondering op gemaakt worden. Dit is afhankelijk van jouw vorige laboresultaten.
- Hieronder geven we je een overzicht van je **behandelschema**. Dit is een standaardschema. Het interval en de ondersteunende medicatie kunnen individueel wijzigen.

Cyclus 1-...	Geneesmiddel	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7	Dag 8-28	Ter info
	Ondansetron 8mg									Voorkomen van misselijkheid Inname minstens 30 minuten voor de therapie
	Azacitidine									Therapie Dit wordt als een subcutane inspuiting in de buik, een bovenarm of een bovenbeen gegeven

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van mijn behandeling?

Elke behandeling kan bijwerkingen veroorzaken. De ernst van de bijwerkingen is **afhankelijk van de gebruikte producten** en kan **individueel** verschillen. Volgende bijwerkingen zijn specifiek voor je behandeling:

- Minder witte bloedcellen: verhoogd risico op infecties
- Minder rode bloedcellen: vermoeidheid
- Minder bloedplaatjes: risico op bloedingen
- Misselijkheid en braken
- Verminderde eetlust
- Diarree of constipatie
- Duizeligheid
- Hoofdpijn
- Verlaagde bloeddruk
- Verlaagd kalium in het bloed
- Gewrichtspijn
- Jeuk en/of huiduitslag
- Irritatie op de plaats van injectie

Aandachtspunten bij je behandeling:

- Het is belangrijk om te vermelden **welke andere geneesmiddelen** je neemt (ook als het gaat over voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitaminen), want die kunnen mogelijk de werking van je behandeling beïnvloeden. Gelieve een overzicht van je thuismedicatie mee te nemen en te bespreken tijdens je volgende consultatie.
- We raden je aan om na je behandeling voldoende **water te drinken**. Vooral tijdens de eerste weken van de behandeling is dit zeer belangrijk.
- Afhankelijk van de dosis kan het zijn dat de azacitidine in één spuit toegediend wordt of verdeeld wordt in twee spuiten. Verder is het belangrijk dat de **injectieplaats wordt afgewisseld**. Dit doen we om zo weinig mogelijk irritatie van de huid te veroorzaken. Vertel daarom steeds aan jouw verpleegkundige waar ze de dag voordien de spuit(en) hebben toegediend.
- Tijdens de behandeling worden er ook elke dag pillen **venetoclax** ingenomen. Afhankelijk van de tolerantie is dit gedurende de hele cyclus of gedurende slechts 1 of 2 weken per maand. Dit zijn pillen die je via het dagziekenhuis mee naar huis krijgt. Tijdens de eerste cyclus wordt er gestart met een lagere dosis via het onderstaande **schema**:

Dag 1	100mg	1 pil
--------------	-------	-------

Dag 2	200mg	2 pillen
--------------	-------	----------

Vanaf dag 3	400mg	4 pillen
--------------------	-------	----------

- Je neemt de pillen **venetoclax** steeds in op **hetzelfde tijdstip** van de dag, bij voorkeur 's morgens. Je neemt dit best bij een maaltijd. Dit zorgt ervoor dat de medicatie beter wordt opgenomen in het lichaam. Het is belangrijk dat er niet wordt gekauwd op de pillen. Daarnaast mag je ze ook niet breken of fijnmalen. Ben je een **dosis vergeten?** Dan mag je deze tot 8 uur na jouw gewoonlijke innamemoment nog innemen. Wanneer je meer dan 8 uur te laat bent, sla je deze dosis over. De dag nadien ga je verder op het gewoonlijke tijdstip.
- Meestal wordt er bij deze behandeling ook **co-medicatie** opgestart:

• Allopurinol 300mg	1 x per dag 1 tablet	Vergemakkelijkt het afvoeren van afvalstoffen via de nieren
---------------------	----------------------	---

**Contacteer je behandelend team als een van de volgende problemen optreedt:**

- Koorts van 38°C of hoger en/of koude rillingen. Chemotherapie veroorzaakt een daling van de witte bloedcellen waardoor je vatbaarder en minder weerbaar bent tegen infecties. Bij koorts (38°C of hoger) of koude rillingen is contact met het behandelteam aangewezen. Zo kan er een bloedafname en nazicht in het ziekenhuis gebeuren.
- Meer dan 24 uur hevig braken
- Meer dan 48 uur diarree
- Plots optredende en/of frequente bloedingen of blauwe plekken
- Ongewone hoofdpijn
- Extreme vermoeidheid of kortademigheid
- Opvallend minder urineren

Contactgegevens Hematologie

Hematologie	☐ ZAS Augustinus	☐ ZAS Cadix	☐ ZAS Middelheim	☐ ZAS Palfijn
Dagziekenhuis	03 443 47 11	03 339 74 58	03 280 40 12	03 640 28 02
Verpleegafdeling	03 443 35 11	03 339 71 10		
Centraal nummer	03 443 30 11	03 217 71 11	03 280 30 03	03 640 21 11
Spoed	03 443 39 00	03 339 71 00	03 280 40 52	03 640 20 00

ZAS vzw • Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen • BE 0862.382.656 • RPR Antwerpen

Erkenningsnummer 7/10009/31/000: ZAS Cadix, ZAS Elisabeth, ZAS Erasmus, ZAS Hoge Beuken, ZAS Joostens, ZAS Middelheim, ZAS Palfijn, ZAS Paola, ZAS Polikliniek Regatta, ZAS UKJA • Erkenningsnummer 7/10099/38/000: ZAS Augustinus, ZAS Polikliniek Hof ter Schelde, ZAS Sint-Jozef, ZAS Vincentius • Erkenningsnummer 7/20998/03/000: ZAS PZ Stuivenberg • Erkenningsnummer 7/25047/28/000: ZAS PVT Antwerpen