



Paclitaxel + Ramucirumab

Je arts heeft **paclitaxel + ramucirumab** voorgeschreven als onderdeel van je behandeling. We geven je in deze infofiche graag meer uitleg over de werking, het verloop en mogelijke bijwerkingen van je behandeling.

Hoe werkt mijn behandeling?



Chemotherapie: Je krijgt geneesmiddelen toegediend die de **celdeling afremmen** en zo vooral snel delende cellen, zoals **kankercellen, zal beschadigen**. Deze soort geneesmiddelen worden ook cytostatica of celremmende geneesmiddelen genoemd. Bij deze behandeling gebruiken we het volgende cytostaticum: paclitaxel.



Doelgerichte therapie: Je krijgt een geneesmiddel toegediend dat **doelgericht op zoek gaat naar bepaalde eiwitten** in het lichaam.

Ramucirumab bindt zich specifiek aan het **VEGF** (vasculaire endotheliale groeifactor). Het VEGF is een eiwit dat een rol speelt in het aanmaken van nieuwe bloedvaten. Door het binden van bevacizumab op VEGF, wordt de groei van bloedvaten naar de tumor verhinderd. Hierdoor kunnen er geen voedingsstoffen of zuurstofmoleculen meer aangevoerd worden naar de kankercellen. Zo wordt de groei van kankercellen voorkomen of vertraagd.

Hoe verloopt mijn behandeling?

- De behandelingen worden steeds toegediend in het **dagziekenhuis van de Oncologisch Centrum Antwerpen**.
- Je afspraak verloopt als volgt:



- Je behandeling wordt toegediend in periodes, die **cycli** worden genoemd. Een cyclus duurt **28 dagen** en er zijn 3 toedienmomenten per cyclus. Het totaal aantal cycli wordt steeds individueel bepaald door jouw arts.
- Hieronder geven we je een overzicht van je **behandelschema**. Dit is een standaardschema. De behandel tijd en ondersteunende medicatie kan individueel wijzigen.

Cyclus 1-...	Geneesmiddel	Dag 1	Dag 2-7	Dag 8	Dag 9-14	Dag 15	Dag 16-28	Ter info
	Dexamethasone 8mg							Voorkomen van nevenwerkingen Inname minstens 60 minuten voor paclitaxel
	Cetirizine 10mg							Voorkomen van allergische reacties Inname minstens 60 minuten voor paclitaxel
	Spoelvloeistof							Traag inlopend waakinfuus
	Ramucirumab							Therapie Intraveneuze toediening over 60 minuten
	Paclitaxel							Therapie Intraveneuze toediening over 60 minuten
	Spoelvloeistof							Naspoelen van de leidingen

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van mijn behandeling?

Elke behandeling kan bijwerkingen veroorzaken. De ernst van de bijwerkingen is **afhankelijk van de gebruikte producten** en kan **individueel** verschillen. Volgende bijwerkingen zijn specifiek voor je behandeling:

- Minder witte bloedcellen: verhoogd risico op infecties
- Minder rode bloedcellen: vermoeidheid
- Minder bloedplaatjes: risico op bloedingen
- Misselijkheid en braken
- Diarree
- Ontstoken mondslijmvlies
- Spier- en gewrichtspijn
- Hoofdpijn
- Haarverlies
- Schommelingen in de bloeddruk
- Tintelingen in de handen en/of voeten
- Vochttopstapeling in de benen

Aandachtspunten bij je behandeling:

- Het is belangrijk om te vermelden **welke andere geneesmiddelen** je neemt (ook als het gaat over voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitaminen), want die kunnen mogelijk de werking van je behandeling beïnvloeden. Gelieve een overzicht van je thuismedicatie mee te nemen en te bespreken tijdens je volgende consultatie.
- We raden je aan om na je behandeling voldoende **water te drinken**.
- Bij chemotherapie worden er schadelijke producten via de **urine en stoelgang** afgescheiden. Dit kan tot 7 dagen na de behandeling. Tijdens deze periode neem je best voorzorgmaatregelen om contaminatie te vermijden. Daarom raden we aan om zittend te plassen en steeds twee maal het toilet door te spoelen met een gesloten deksel.
- **Ramucirumab** kan schadelijk zijn voor de nieren. Dit leidt verder tot proteïnurie (eiwitten in de urine). Je zal daarom voorafgaand aan elke nieuwe toediening een **urinestaal** moeten geven. Met een urinedipstick test kijken we dan hoeveel eiwitten er in jouw urine zitten. Zo volgen we deze mogelijke bijwerking nauw op.
- **Ramucirumab** kan de wondgenezing bij een ingreep nadelig beïnvloeden. Wanneer u een **operatie of kleine ingreep** dient te ondergaan, vragen we om dit tijdig te bespreken met jouw behandelende arts.
- Een **overgevoelighedsreactie** kan optreden tijdens het toedienen van **paclitaxel**. Er wordt steeds medicatie voorzien (zie schema) ter preventie van deze reactie. Merk je zelf toch een reactie tijdens of kort na je behandeling? Waarschuw dan onmiddellijk je behandelend team.
- Wanneer bepaalde geneesmiddelen onbedoeld buiten het bloedvat terechtkomen (ook '**extravasatie**' genoemd), kan het weefselschade veroorzaken. Bijgevolg zal er tijdens de toediening van **paclitaxel** een verpleegkundige bij jou in de buurt blijven ter controle van het correct inlopen. Merk je pijn en/of een zichtbare zwelling op tijdens de toediening? Waarschuw dan onmiddellijk je behandelend team.



Contacteer je behandelend team als een van de volgende problemen optreedt:

- Koorts van 38°C of hoger en/of koude rillingen. Chemotherapie veroorzaakt een daling van de witte bloedcellen waardoor je vatbaarder en minder weerbaar bent tegen infecties. Bij koorts (38°C of hoger) of koude rillingen is contact met het behandelteam aangewezen. Zo kan er een bloedafname en nazicht in het ziekenhuis gebeuren.
- Meer dan 24 uur hevig braken
- Meer dan 48 uur diarree
- Plots optredende en/of frequente bloedingen of blauwe plekken
- Ongewone hoofdpijn
- Extreme vermoeidheid of kortademigheid
- Pijnlijke mond of keel

Contactgegevens Oncologisch Centrum Antwerpen

Oncologische centrum Antwerpen	☐ ZAS Augustinus	☐ ZAS Palfijn
Dagziekenhuis	Oosterveld: 03 443 36 69 Herodi: 03 443 35 07	03 640 28 02
Verpleegafdeling	03 432 60 00 (D1) 03 443 35 02 (D2)	03 640 25 61
Consultatie	03 443 37 37	03 640 28 13
Centraal nummer	03 443 30 11	03 640 21 11
Spoed	03 443 39 00	03 640 20 00

ZAS vzw • Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen • BE 0862.382.656 • RPR Antwerpen

Erkenningsnummer 7/10009/31/000: ZAS Cadix, ZAS Elisabeth, ZAS Erasmus, ZAS Hoge Beuken, ZAS Joostens, ZAS Middelheim, ZAS Palfijn, ZAS Paola, ZAS Polikliniek Regatta, ZAS UKJA • Erkenningsnummer 7/10099/38/000: ZAS Augustinus, ZAS Polikliniek Hof ter Schelde, ZAS Sint-Jozef, ZAS Vincentius • Erkenningsnummer 7/20998/03/000: ZAS PZ Stuivenberg • Erkenningsnummer 7/25047/28/000: ZAS PVT Antwerpen