



# Docetaxel

Je arts heeft **Docetaxel** voorgeschreven als onderdeel van je behandeling. We geven je in deze infofiche graag meer uitleg over de werking, het verloop en mogelijke bijwerkingen van je behandeling.

## Hoe werkt mijn behandeling?



**Chemotherapie:** Je krijgt 1 geneesmiddel, **docetaxel**, toegediend dat de **celdeling afremt** en zo vooral sneldelende cellen, zoals **kankercellen, beschadigt**. Dit geneesmiddel wordt ook een cytostaticum of celremmend geneesmiddel genoemd.

## Hoe verloopt mijn behandeling?

- Je behandeling wordt toegediend in het **dagziekenhuis van het Oncologisch Centrum Antwerpen**
- Je afspraak verloopt als volgt:



- Je behandeling wordt toegediend in periodes, die **cycli** worden genoemd. **1 cyclus duurt 21 dagen met 1 toediening per cyclus**. Het totaal aantal cycli wordt bepaald door je arts.
- Hieronder geven we je een overzicht van je behandelingschema.

**Cyclus van 21 dagen**

| Geneesmiddel      | Dag -1 | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3-21 | Ter info                                                                                                                    |
|-------------------|--------|-------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dexamethasone 8mg |        |       |       |          | Tegen allergische reacties en misselijkheid en braken. Inname van 1 capsule de avond voor de dag van toediening.            |
| Spoelvloeistof    |        |       |       |          | <i>Voorspoeling</i>                                                                                                         |
| Dexamethasone 8mg |        |       |       |          | Tegen allergische reacties en misselijkheid en braken.                                                                      |
| <b>Docetaxel</b>  |        |       |       |          | <b>Chemo</b><br>Loopt gedurende 1 uur via infuus.                                                                           |
| Spoelvloeistof    |        |       |       |          | <i>10 minuten spoelen van infuusleiding. Nadien verwijderen van infuus.</i>                                                 |
| Dexamethasone 8mg |        |       |       |          | Tegen allergische reacties en misselijkheid en braken. Inname van 1 capsule 's morgens bij ontbijt op de dag na toediening. |

*Dit is een standaardschema. De behandel tijd en ondersteunde medicatie kan individueel wijzigen.*

## Wat zijn mogelijke bijwerkingen van mijn behandeling?

Elke behandeling kan bijwerkingen veroorzaken. De ernst van de bijwerkingen is afhankelijk van de gebruikte producten en kan individueel verschillen. Meer informatie over bijwerkingen en preventieve maatregelen vind je terug in de brochure 'Gids bij je kankerbehandeling met medicijnen'. Volgende bijwerkingen zijn specifiek voor je behandeling:

- Minder witte bloedcellen: verhoogde vatbaarheid voor infecties
- Minder rode bloedcellen (bloedarmoede)
- Haarverlies
- Misselijkheid en braken
- Diarree
- Gewichtsverlies
- Tintelingen of voos gevoel in vingers/tenen
- Smaak- en reukveranderingen
- Huidveranderingen: huiduitslag, hand-voetsyndroom, jeuk
- Nagelveranderingen
- Vochttopstapeling (oedeem)
- Allergische of overgevoelighedsreacties
- Ontstoken mondslijmvlies en droge mond
- Constipatie
- Spierpijn
- Irritatie van slijmvliesen van ogen (bv. tranende ogen) en neus (bv. korstvorming en soms bloedverlies bij snuiten)
- Minder bloedplaatjes

## Aandachtspunten bij je behandeling:

- Het is belangrijk om te vermelden **welke andere geneesmiddelen** je neemt (ook als het gaat over voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitaminen), want die kunnen mogelijk de werking van je behandeling beïnvloeden. Gelieve een overzicht van je thuismedicatie mee te nemen en te bespreken tijdens je volgende consultatie.
- Een **overgevoelighedsreactie** kan optreden tijdens het toedienen van Docetaxel. Mogelijke symptomen zijn roodheid van het gelaat, gezwollen tong, sliklast, kort van adem, bloeddrukval, snelle hartslag, ... Ter preventie wordt een voor- en nabehandeling met dexamethasone voorzien. Je krijgt deze medicatie mee vanuit het ziekenhuis. Merk je toch één van deze symptomen tijdens of kort na je toediening? Waarschuw dan onmiddellijk je behandelend team.
- Bij gebruik van hand-voet-koeling, voornamelijk ter preventie van **nagelafwijkingen**, breng je best een paar (oude) handschoenen en sokken mee, waarvan de laatste vinger- en teenkootjes afgeknipt zijn.
- Hand-voet-syndroom: Docetaxel kan een reactie geven aan de **handen en voeten** met roodheid en zwelling van de handpalmen of voetzolen waardoor je huid kan vervellen (kan ook op de armen, gezicht of lichaam). Hydrateer je handen en voeten goed met een vochtinbrengende crème gedurende je hele behandeling. Houd je nagels kort. Gebruik dikke katoenen handschoenen en/of sokken, vermijd strakke kledij of schoenen. Vermijd irriterende stoffen op je handen en voeten (bv. alcohol, sterke reinigingsproducten,...).
- **Docetaxel**: Als dit geneesmiddel onbedoeld buiten het bloedvat terechtkomt (ook '**extravasatie**' genoemd), kan het weefselschade veroorzaken. Merk je pijn en/of een zichtbare zwelling op tijdens de toediening? Waarschuw dan onmiddellijk je behandelend team.



### Contacteer je behandelend team als een van de volgende problemen optreedt:

- Koorts van 38°C of hoger of koude rillingen. Chemotherapie veroorzaakt een daling van de witte bloedcellen waardoor je vatbaarder en minder weerbaar bent tegen infecties. Bij koorts (temperatuur van 38°C of hoger) of koude rillingen is contact met het behandelteam aangewezen om een bloedname en nazicht in het ziekenhuis te organiseren.
- Bij ernstige huiduitslag, eventueel gepaard gaande met ernstige jeuk. Je arts kan specifieke producten voorschrijven of je doorverwijzen naar een dermatoloog.

## Contactgegevens Oncologisch Centrum Antwerpen

| Oncologisch centrum Antwerpen | <input type="checkbox"/> ZAS Augustinus | <input type="checkbox"/> ZAS Middelheim | <input type="checkbox"/> ZAS Palfijn |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Dagziekenhuis                 | 03 443 36 69                            | 03 280 40 12                            | 03 640 28 02                         |
| Verpleegafdeling              | 03 443 35 12                            | 03 280 34 72                            | 03 640 25 61                         |
| Consultatie                   | 03 443 37 37                            | 03 280 34 03                            | 03 640 28 13                         |
| Centraal nummer               | 03 443 30 11                            | 03 280 31 11                            | 03 640 21 11                         |
| Spoed                         | 03 443 39 00                            | 03 280 22 13                            | 03 640 20 00                         |

ZAS vzw • Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen • BE 0862.382.656 • RPR Antwerpen

Erkenningsnummer 7/10009/31/000: ZAS Cadix, ZAS Elisabeth, ZAS Erasmus, ZAS Hoge Beuken, ZAS Joostens, ZAS Middelheim, ZAS Palfijn, ZAS Paola, ZAS Polikliniek Regatta, ZAS UKJA • Erkenningsnummer 7/10099/38/000: ZAS Augustinus, ZAS Polikliniek Hof ter Schelde, ZAS Sint-Jozef, ZAS Vincentius • Erkenningsnummer 7/20998/03/000: ZAS PZ Stuivenberg • Erkenningsnummer 7/25047/28/000: ZAS PVT Antwerpen