

Werkpostfiche

Dienst: Consultatie gastro-enterologie

LUIK 1: Enkel in te vullen voor/door stagiair, jobstudent of uitzendkracht:

GEGEVENS GEBRUIKER	NAAM ONDERNEMING	GZA vzw
	ADRES	Oosterveldlaan 22 – 2610 Wilrijk
	+ ondernemingsnr	03 443 39.90- 428 651 017
GEGEVENS UITZENDBUREAU/ SCHOOL	NAAM	
	ADRES	
	CONTACTPERSOON + ☎	
GEGEVENS <input type="checkbox"/> STAGIAIR/ <input type="checkbox"/> UITZENDKRACHT <input type="checkbox"/> JOBSTUDENT	NAAM, VOORNAAM	
	GEBOORTEDATUM,	<input type="checkbox"/> jonger dan 18 jaar
	KWALIFICATIE:	
	HANDTEKENING DATUM	

Taakomschrijving (in te vullen door DV): Indien stage: Kijkstage Werkstage

Het is verboden stagiairs en jobstudenten taken te laten uitvoeren waaraan de hieronder in het cursief vermelde risico's verbonden zijn tenzij onontbeerlijk voor de beroepsopleiding en indien jonger dan 18 jaar in het bijzijn van een ervaren werknemer. Rijden met een voertuig met rijgeschiktheidsattest is verboden.

De stagiair is verplicht om voor de aanvang van zijn stage een medisch attest aan GZA Stages te bezorgen.

LUIK 2: RISICOANALYSE: 'Voor wie' (gebruik afkorting van functie) is het risico van toepassing?: ■

Functie	Afkorting	Functie	Afkorting
■ dienstverantwoordelijke	DV	■ bediende	bed
■ verpleegkundige/ zorgkundige	vpk	<input type="checkbox"/> andere:	
■ logistieke	log	<input type="checkbox"/> andere: ...	

Risico inherent aan functie	Voor wie	Risico inherent aan functie	Voor wie
<input type="checkbox"/> ploegenarbeid		<input type="checkbox"/> contact met warme / koude oppervlaktes	
<input type="checkbox"/> nachtarbeid		<input type="checkbox"/> werken in koude/warme ruimtes	
■ val op begane grond	allen	■ lawaai	vpk, log
■ tillen van zware lasten	vpk, log	<input type="checkbox"/> werken op hoogte (>2m)	
■ tillen van personen	vpk, log	<input type="checkbox"/> elektriciteit	
■ aanraking scherpe voorwerpen	vpk	<input type="checkbox"/> veelvuldig geknield zitten	
■ beeldschermwerk (>4u/dag)	allen	<input type="checkbox"/> werken met gevaarlijke machines	
■ psychosociale belasting	allen	<input type="checkbox"/> vallende voorwerpen (hoofd/voeten)	
<input type="checkbox"/> lasers		<input type="checkbox"/> contact met stof of poeder	
<input type="checkbox"/> infrarood-stralen		<input type="checkbox"/> spatten gloeiend metaal	
<input type="checkbox"/> ultraviolet-stralen (bv lassen)		<input type="checkbox"/> trillingen	
ioniserende stralen: <input type="checkbox"/> isotopen ■ X-stralen	vpk	<input type="checkbox"/> bediening van voertuig met rijgeschiktheidsattest	
<input type="checkbox"/> elektromagnetische straling			

Risico chemische agentia	Voor wie	Risico biologische agentia	Voor wie
■ ontsmettingsproduct	allen	■ contact bloed	vpk, log
<input type="checkbox"/> reinigingsproduct		■ contact lichaamsvochten	vpk, log
<input type="checkbox"/> cytostatica			
<input type="checkbox"/> gassen / inhalatieanesthetica			
■ brandgevaarlijke producten	allen		
■ andere gezondheidsgevaarlijke producten	log, vpk		

Werkpostfiche

Dienst: Consultatie gastro-enterologie

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

<input checked="" type="checkbox"/> overall, broek, jas, schort <input type="checkbox"/> veiligheidsschoenen <input checked="" type="checkbox"/> veiligheidsbril <input checked="" type="checkbox"/> veiligheidshandschoenen	<input checked="" type="checkbox"/> handschoenen <input checked="" type="checkbox"/> mondmasker <input checked="" type="checkbox"/> ademhalingsbescherming <input checked="" type="checkbox"/> spatbril <input type="checkbox"/> laserbril	<input type="checkbox"/> oorbescherming <input type="checkbox"/> veiligheidsharnas <input type="checkbox"/> veiligheidshelm/stootpet <input type="checkbox"/> kniebeschermers <input type="checkbox"/> koudekledij	<input checked="" type="checkbox"/> loodbescherming (schort, schildklier, bril) <input type="checkbox"/> lasbescherming (schort, scherm/bril) <input type="checkbox"/> signalisatiekledij
---	--	--	---

GEZONDHEIDSTOEZICHT: IN TE VULLEN DOOR ARBEIDSGENEESHEER




gezondheidstoezicht	<input type="checkbox"/> jonger dan 18 jaar (stagiair), <input checked="" type="checkbox"/> infectierisico, <input checked="" type="checkbox"/> manueel hanteren van lasten/patiënten <input checked="" type="checkbox"/> ioniserende stralen	Allen Allen Vpk
Vereiste inenting	Tetanus	Allen
	Hepatitis B	Allen
	Tuberculinetest	Allen
	Andere: rubella	
Preventiemaatregel inzake moederschapsbescherming	Onmiddellijke werkverwijdering indien geen aangepast werk owv contact ioniserende stralen	Vpk, enkel geen ERCP meer
→ zie moederschapsfiche	Werkverwijdering op 6 maanden indien geen onmiddellijke werkverwijdering noodzakelijk	Allen
	Toegang tot bepaalde diensten verboden	
	Andere:	

Specifieke Instructies:

<input checked="" type="checkbox"/> procedures mbt producten met gevaarlijke eigenschappen <input checked="" type="checkbox"/> procedure arbeids(prik/spat)ongevallen <input checked="" type="checkbox"/> procedure afval <input checked="" type="checkbox"/> procedure brandpreventie en evacuatie <input checked="" type="checkbox"/> intern noodplan <input type="checkbox"/> extern noodplan <input checked="" type="checkbox"/> agressiebeleid <input checked="" type="checkbox"/> procedures vermiste patiënt <input checked="" type="checkbox"/> andere: veiligheidsvoorschriften gebruik laser	<input type="checkbox"/> procedure elektrisch huishoudelijke apparaten <input checked="" type="checkbox"/> handhygiëne <input checked="" type="checkbox"/> isolatiemaatregelen en standaardvoorzorgsmaatregelen infectierisico <input checked="" type="checkbox"/> gebruik ergonomische hulpmiddelen <input checked="" type="checkbox"/> dragen dosimeter <input checked="" type="checkbox"/> stralingsbescherming (ioniserend, elektromagnetisch) <input checked="" type="checkbox"/> andere: werken met desinfectietoestel
--	--

Specifieke opleiding nieuwe medewerker (NM) / interimar (I)

<input checked="" type="checkbox"/> e-learning preventie (NM/I) <input checked="" type="checkbox"/> eerste interventieploeg (NM) <input type="checkbox"/> tweede interventieploeg (NM) <input type="checkbox"/> agressie + MAG (NM) <input type="checkbox"/> ergonomie (NM)	<input type="checkbox"/> vorkheftruck (NM/I) <input type="checkbox"/> BA4/BA5 (NM/I) <input checked="" type="checkbox"/> stralingsbescherming (NM/I) <input checked="" type="checkbox"/> Mobiele AgressieGroep (DV) <input type="checkbox"/> andere: ...
---	--

<p>Roken enkel in rokershut</p> 	<p>Neem naaldcontainer mee en overvul deze niet</p> 	<p>Tel interne bewaking: 1001 Vragen ergonomie: refpers of ergonomie@gza.be Psychosociale interventie: TSP of vertrouwenspersonen (zie GZA Portaal)</p>	<p>Bewaar de orde. Enkel rollend materiaal toegelaten in gang. Alles aan 1 kant!</p> 
---	---	---	--

<ol style="list-style-type: none"> 1) Kalm blijven 2) Melden: 99, brandmeldknop, omgeving verwittigen 3) Blussen 4) Evacueren 5) Geen liften gebruiken 	<p>Heb aandacht voor waarschuwingsborden schoonmaak</p> 	<p>Vermijd ioniserende straling Respecteer loodafscherming en hou afstand Verlaat de ruimte Wanneer er een RX-foto wordt genomen</p> 
<p>Meld elk defect onmiddellijk</p>		

Naam en handtekening preventieadviseur <i>Dorien De Bonte</i> <small>Dorien De Bonte (23 jan 2023 08:40 GMT+1)</small>	Naam en handtekening arbeidsarts - IDEWE <i>Kristel verstrepen</i> <small>Kristel verstrepen (23 jan 2023 11:11 GMT+1)</small>	Naam en handtekening verantwoordelijke <i>Liesbet Lombaerts</i> <small>Liesbet Lombaerts (23 jan 2023 11:32 GMT+1)</small>	Naam en handtekening verantwoordelijke 	Naam en handtekening verantwoordelijke
--	--	--	--	--