



# Infofiche oxaliplatine-irinotecan-fluorouracil (5-FU)-levofolinezuur (Folfirinox)

Je arts heeft Folfirinox voorgeschreven als onderdeel van je behandeling. Deze behandeling bestaat uit 4 onderdelen: oxaliplatine, irinotecan, 5-FU met levofolinezuur en een langlopend infuus 5-FU. We geven je in deze infofiche graag meer uitleg over de werking, het verloop en mogelijke bijwerkingen van je behandeling.

## Hoe werkt mijn behandeling?



**Chemotherapie:** Je krijgt 3 geneesmiddelen, **oxaliplatine, irinotecan en fluorouracil**, toegediend die de **celdeling afremmen** en zo vooral sneldelevende cellen, zoals **kankercellen, beschadigen**. Deze geneesmiddelen worden ook cytostatica of celremmende geneesmiddelen genoemd

5-FU wordt gecombineerd met **levofolinezuur**. Dit is een vitaminepreparaat dat de werking van van fluorouracil versterkt.

## Hoe verloopt mijn behandeling?

- Je behandeling wordt toegediend **op de verpleegafdeling van het Oncologisch Centrum Antwerpen**
- Je afspraak verloopt als volgt:



- Je behandeling wordt toegediend in periodes, die **cycli** worden genoemd. **1 cyclus duurt 14 dagen en omvat een opname in het ziekenhuis met 2 overnachtingen**. Het totaal aantal cycli wordt bepaald door je arts.
- Hieronder geven we je een overzicht van je behandelingschema

| Geneesmiddel                 | Dag 1                                                                               | Dag 2                                                                               | Dag 3                                                                               | Ter info                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akynzeo,                     |    |                                                                                     |                                                                                     | Tegen misselijkheid en braken<br>30 min voor toediening chemo                                            |
| Methylprednisolon<br>40mg    |    |                                                                                     |                                                                                     | Tegen misselijkheid en braken en allergische<br>reacties<br>Dag 1: 30 min voor toediening chemo          |
| Dexamethasone 12mg           |                                                                                     |    |                                                                                     | Tegen misselijkheid en braken en allergische<br>reacties<br>Dag 2 : 's morgens bij ontbijt               |
| <b>Oxaliplatine</b>          |    |                                                                                     |                                                                                     | <b>Chemo</b><br>Loopt gedurende 2 uur.                                                                   |
| Spoelvloeistof               |    |                                                                                     |                                                                                     | 10 minuten spoelen van leiding.                                                                          |
| Atropine 0.25mg              |    |                                                                                     |                                                                                     | Onderhuidse inspuiting 15 min voor toediening<br>chemo                                                   |
| <b>Irinotecan</b>            |    |                                                                                     |                                                                                     | <b>Chemo</b><br>Loopt gedurende 45 minuten                                                               |
| spoelvloeistof               |    |                                                                                     |                                                                                     | 10 minuten spoelen van leiding.                                                                          |
| <b>5-FU + levofolinezuur</b> |  |                                                                                     |                                                                                     | <b>Chemo</b><br>Loopt gedurende 15 minuten.                                                              |
| Spoelvloeistof               |  |                                                                                     |                                                                                     | 10 minuten spoelen van leiding.                                                                          |
| <b>5-FU</b>                  |  |  |  | <b>Chemo</b><br>Loopt gedurende 22uur over dag 1 en dag 2 +<br>loopt gedurende 22uur over dag 2 en dag 3 |
| Spoelvloeistof               |                                                                                     |                                                                                     |  | Leiding naspoelen, nadien verwijderen van<br>infuus.                                                     |

*Dit is een standaardschema. De behandel tijd en ondersteunende medicatie kan individueel wijzigen.*

## Wat zijn mogelijke bijwerkingen van mijn behandeling?

Elke behandeling kan bijwerkingen veroorzaken. De ernst van de bijwerkingen is afhankelijk van de gebruikte producten en kan individueel verschillen. Meer informatie over bijwerkingen en preventieve maatregelen vind je terug in de brochure 'Gids bij je kankerbehandeling met medicijnen'. Volgende bijwerkingen zijn specifiek voor je behandeling:

- Minder witte bloedcellen: verhoogd risico op infectie
- Minder rode bloedcellen: vermoeidheid
- Minder bloedplaatjes: meer risico op bloedingen
- Diarree/constipatie
- Misselijkheid en braken
- Smaak- en reukveranderingen
- Ontstoken mondslijmvlies en droge mond
- Spierverkramping in keel/kaak
- Diarree/constipatie
- Ernstige vermoeidheid
- Haarverlies/ haarverdunding
- Huidveranderingen
- Hand-voetsyndroom
- Tinelingen of voos gevoel in vingers/tenen
- Nagelveranderingen
- Oogirritatie

## Aandachtspunten bij je behandeling:

- Het is belangrijk om te vermelden **welke andere geneesmiddelen** je neemt (ook als het gaat over voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitaminen), want die kunnen mogelijk de werking van je behandeling beïnvloeden. Gelieve een overzicht van je thuismedicatie mee te nemen en te bespreken tijdens je volgende consultatie.
- Oxaliplatine** kan **spierverkramping** in de keel/kaak, soms ook in de ledematen veroorzaken. Dit wordt uitgelokt en/of verergerd door koude. Vermijd koude blootstellingen en koude dranken/voeding.
- Irinotecan** kan plots erge **cholinerge bijwerkingen** geven, zoals overmatig zweten, speekselvloed, loopneus, buikpijn en diarree. **Atropine** wordt op voorhand gegeven om deze bijwerkingen te voorkomen.



### Contacteer je behandelend team als een van de volgende problemen optreedt:

Koorts van 38°C of hoger of koude rillingen. Chemotherapie veroorzaakt een daling van de witte bloedcellen waardoor je vatbaarder en minder weerbaar bent tegen infecties. Bij koorts (temperatuur van 38°C of hoger) of koude rillingen is contact met het behandelteam aangewezen om een bloedname en nazicht in het ziekenhuis te organiseren.

## Contactgegevens Oncologisch Centrum Antwerpen

| Oncologisch centrum Antwerpen | <input type="checkbox"/> ZAS Augustinus | <input type="checkbox"/> ZAS Middelheim | <input type="checkbox"/> ZAS Palfijn |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Dagziekenhuis                 | 03 443 36 69                            | 03 280 40 12                            | 03 640 28 06                         |
| Verpleegafdeling              | 03 443 35 12                            | 03 280 34 72                            | 03 640 25 61                         |
| Consultatie                   | 03 443 37 37                            | 03 280 34 03                            | 03 640 28 13                         |
| Centraal nummer               | 03 443 30 11                            | 03 280 31 11                            | 03 640 21 11                         |
| Spoed                         | 03 443 39 00                            | 03 280 22 13                            | 03 640 20 00                         |

ZAS vzw • Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen • BE 0862.382.656 • RPR Antwerpen  
Erkenningsnummer 7/10009/31/000: ZAS Cadix, ZAS Elisabeth, ZAS Erasmus, ZAS Hoge Beuken, ZAS Joostens, ZAS Middelheim, ZAS Palfijn, ZAS Paola, ZAS Polikliniek Regatta, ZAS UKJA • Erkenningsnummer 7/10099/38/000: ZAS Augustinus, ZAS Polikliniek Hof ter Schelde, ZAS Sint-Jozef, ZAS Vincentius • Erkenningsnummer 7/20998/03/000: ZAS PZ Stuivenberg • Erkenningsnummer 7/25047/28/000: ZAS PVT Antwerpen