

Hydrocoele - Spermatocoele

Informatie voor de patiënt



Je hebt samen met je uroloog beslist om een ingreep te ondergaan. Tijdens de raadpleging wordt de datum van de ingreep en de dag van je opname vastgelegd. Als dat mogelijk is, word je de dag van de ingreep opgenomen. Soms is het noodzakelijk om de dag voor de ingreep opgenomen te worden. Door je uroloog wordt een opnameformulier ingevuld waarmee je je daarna aan de raadpleging meldt bij de afdeling 'zorgtrajectplanning'. Van hieruit zal de coördinatie van je opname gebeuren: reservering van de kamer (één- of meerpersoonskamer) en indien nodig afspraken voor onderzoeken voor de operatie en aanvullend een raadpleging bij anesthesie. Er zal voor gezorgd worden dat bijkomende instructies van je behandelend uroloog uitgevoerd worden (bijvoorbeeld stoppen van bloedverdunners).

Via deze brochure hopen wij je wegwijs te maken in het verloop van je operatie en je verblijf in het ziekenhuis.


Deze brochure geeft je algemene informatie en ook extra informatie naast het gesprek met je uroloog. Bijzondere omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat we onze aanpak wat moeten veranderen. Als dat het geval is, zal de uroloog je dit zeker laten weten.

Inleiding

Een **hydrocoele** is een afwijking die in de volksmond 'waterbreuk' wordt genoemd. Het is een zwelling van de balzak aan 1 of beide kanten als gevolg van een ophoping van vocht rond de zaadbal. Behandeling is niet strikt noodzakelijk, tenzij deze ophoping erg groot of zwaar wordt en in de weg gaat zitten.

Een **spermatocoele** is een cyste van de bijbal.

Beide aandoeningen zijn niet kwaadaardig en worden ook niet kwaadaardig.



Belangrijk voor de opname

Het is zeer belangrijk om bij je bezoek aan je uroloog altijd te vermelden of je al dan niet behandeld wordt met bloedverdunnende medicijnen. Enkele voorbeelden hiervan zijn Aggrenox, Plavix, Ticlid, Sintrom, Marcoumar, Marevan, Xarelto, Eliquis... Omdat deze producten de bloedstolling beïnvloeden, betekenen zij een groot bloedinggevaar tijdens en na de operatie. De arts zal met je bespreken om de inname van deze medicijnen een periode voor de operatie te stoppen. Asaflow mag bij de meeste ingrepen gewoon doorgenomen worden. Dit bespreekt je uroloog met je.

Het is ook van belang mogelijke allergieën mee te delen zodat de nodige preventieve maatregelen genomen kunnen worden. Voorbeelden zijn latexallergie, contrastallergie, allergie voor bepaalde medicijnen of producten, ...

De opname

Deze ingreep gebeurt in de dagkliniek. Je mag dus dezelfde dag naar huis.

Vooraleer de operatie kan plaatsvinden, moet je voorbereid worden:

- Je moet nuchter blijven vanaf 0.00 u. Nuchter zijn betekent niet eten, niet drinken en niet roken.
- De verpleegkundige die voor jou verantwoordelijk is, zal je vertellen hoe laat je geopereerd wordt.
- De dag van de operatie zal de operatiestreek geschoren worden: dit is volledig pijnloos.
- Vlak voor het vertrek naar de operatiekamer zal je gevraagd worden juwelen, piercings, lenzen, tandprothese te verwijderen en een operatieschortje aan te trekken.

Verloop van de ingreep

De narcose kan volledig of gedeeltelijk zijn. De beslissing gebeurt in overleg met de anesthesist. Bij volledige verdoving word je volledig in slaap gedaan. Bij gedeeltelijk verdoving (rachiverdoving) krijg je een ruggenprik en zal na inspuiten van de medicatie je onderlichaam gevoelloos worden.

Er wordt een insnijding gemaakt in de huid van de balzak en de cyste wordt verwijderd. Bij een hydrocoele worden de vliezen rond de teelbal verwijderd. De huid wordt met oplosbare hechtingen gesloten.

Nadien wordt vaak een ondersteunend verband of suspensoir aangebracht om de balzak te ondersteunen.

Na de operatie

De eerste weken na de ingreep kan de balzak nog behoorlijk opgezet zijn. Dit komt door reactieve zwelling. Hierover hoeft je je geen zorgen te maken. Ook een blauwe verkleuring van de balzak is normaal. De hechtingen die werden geplaatst zijn oplosbaar en moeten niet verwijderd worden. Een elastische (strakke) onderbroek dragen is aan te bevelen.

Je kan ijs aanbrengen wat ontzwellend en pijnstillend werkt.

Douchen mag, maar je neemt de eerste 2 weken best geen bad.

Na ongeveer een maand tot 6 weken kom je op controleraadpleging bij je behandelende uroloog. Tijdens deze raadpleging zal de wonde gecontroleerd worden.

Mogelijke gevolgen van de ingreep

- Soms kan het zijn dat er nog wat vocht in de balzak achterblijft. Dit is normaal, je hoeft je hierover geen zorgen te maken.
- Soms ontstaat er na de ingreep een bloeding. Je kan dan veel pijn in het wondgebied hebben.
- Je kan een infectie oplopen waarvoor we je antibiotica geven.
- Een blauwverkleuring van de wonde komt geregeld voor en hoeft geen verdere behandeling.
- Een hydrocoele kan terugkomen. Dit komt echter zelden voor.
- Na een spermatocoele operatie kan een nieuwe spermatocoele ontstaan. De bijbal is verantwoordelijk voor het transport van zaadcellen tussen de zaadbuis en de prostaat. Daarom is het altijd mogelijk dat een operatie aan een bijbal, zoals bij een spermatocoele, een afsluiting van dit transportsysteem veroorzaakt. Het resultaat kan sterilisatie aan de geopereerde zijde zijn. Daarom gaat een arts niet te snel over op een behandeling van spermatocoeles als je nog kinderen wil krijgen. Bij een hydrocoele operatie is bovenstaand risico niet van toepassing.

Wanneer contact opnemen?

In volgende gevallen moet je contact opnemen met de huisarts, uroloog of de dienst spoedgevallen:

- Als je koorts krijgt hoger dan 38,5°C.
- Als de operatiewond gaat bloeden.
- Als de operatiewond rood en/of warm aanvoelt.
- Bij niet te houden pijnklachten.

Mocht je na het lezen van deze folder nog vragen hebben, stel ze dan gerust aan de arts of aan de verpleging.

De dienst urologie wenst je een spoedig herstel.



ZNA Middelheim

Lindendreef 1

2020 Antwerpen

03 280 31 11 algemeen
03 280 30 03 raadplegingen

ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis

Lindendreef 1

2020 Antwerpen

03 280 31 11 algemeen
03 280 30 03 raadplegingen

ZNA Stuivenberg

Lange Beeldekensstraat 267

2060 Antwerpen

03 217 71 11 algemeen
03 217 77 70 raadplegingen

ZNA Sint-Erasmus

Luitenant Lippenslaan 55

2140 Borgerhout

03 270 80 11 algemeen
03 270 77 70 raadplegingen

ZNA Jan Palfijn

Lange Bremstraat 70

2170 Merksem

03 640 21 11 algemeen
03 640 20 20 raadplegingen

ZNA Hoge Beuken

Commandant Weynsstraat 165

2660 Hoboken

03 830 90 90 algemeen
03 280 30 03 raadplegingen