



Schurft

Informatiebrochure voor patiënten





ZIEKENHUISaan
de STROOM

Beste patiënt

Je kreeg de diagnose van schurft. In deze brochure willen we je uitleggen wat dat precies inhoudt en hoe de behandeling eruit zal zien.

Heb je nog vragen na het lezen van deze brochure? Schrijf ze dan op en neem ze mee naar je volgende afspraak. Je arts of verpleegkundige zal ze beantwoorden.

Vriendelijke groeten

Het team van de afdeling Speed



Heb je een fout gezien in een brochure?

Meld het ons via zas.be/fout-in-brochure

Erkenningsnummer 009: ZAS Cadix, ZAS Elisabeth, ZAS Hoge Bauken, ZAS Joostens, ZAS Middelheim, ZAS Palfijn, ZAS Paola (Kinderziekenhuis), ZAS UKJA (Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen) Erkenningsnummer 099: ZAS Augustinus, ZAS Sint-Jozef, ZAS Vincentius Erkenningsnummer 998: ZAS PZ Stuivenberg (Psychiatrisch Ziekenhuis) Erkenningsnummer 039: ZAS PVT Antwerpen (Psychiatrisch Verzorgingsstehuis) Zijn ook deel van ZAS: ZAS Medisch Centrum Kaai 142, ZAS Polikliniek Hof ter Schelde, ZAS Polikliniek Regatta, ZAS Plantin, ZAS Magazijn Luchtbal, ZAS Magazijn Ter Beke

Wat is schurft?

01

Hoe wordt schurft behandeld?

02

Wat doe je thuis?

03

Compliment, suggestie of klacht?

04

Wat is schurft?

Schurft (of scabiës) is een besmettelijke huidziekte. Je krijgt het niet door slechte hygiëne, maar door de schurftmijt. Dat is een piepklein diertje dat je alleen kan zien met een microscoop. De schurftmijt graaft gangen in de bovenste huidlaag en legt er eitjes. Die gangen zijn niet zichtbaar, je ziet alleen rode jeukende puntjes. Daarom krijg je vaak pas laat de diagnose van schurft.

Schurft wordt van de ene op de andere persoon doorgegeven via direct huidcontact, door in hetzelfde bed te slapen of door dezelfde kledij te dragen.

Symptomen

2 tot 6 weken na de besmetting krijg je jeuk. Die wordt erger tijdens de avond en nacht. De jeuk is het ergst tussen de vingers, aan de polsen, aan de billen en in de huidplooien. Krabben kan wondes veroorzaken.

Hoe wordt schurft behandeld?

02

De arts schrijft een zalf voor. Iedereen die in hetzelfde huis woont, moet worden behandeld met die zalf en dezelfde hygiënische regels volgen. Soms krijg je ook medicatie in pilvorm.

Wat doe je thuis?

03

Jij en al je huisgenoten moeten je insmeren met een crème.

- Hou je nagels kort en proper en verwijder juwelen.
- Smeer het hele lichaam in, ook tussen de tenen en vingers, de voetzolen en in huidplooien. Help elkaars rug in te smeren.
- Bij kinderen jonger dan 2 jaar en ouderen moet het gezicht ook worden ingesmeerd. Vermijd de ogen.
- Doe na het insmeren propere kledij aan.
- Als je je handen wast, moet je ze iedere keer opnieuw insmeren. Smeer ook na elk toiletbezoek de schaamstreek en bilplooien opnieuw in.
- Neem na 12 uur een douche en trek opnieuw zuivere kledij aan.
- Herhaal de behandeling na 1 of 2 weken.

Was je beddengoed en alle kledij van de laatste 72 uur ten minste op 60 °C. Materiaal dat niet zo warm mag worden gewassen (zoals knuffels, kledij, schoenen of pantoffels) stop je in een plastic zak. Knoop de zak goed toe en bewaar die 3 dagen op kamertemperatuur. Daarna kan je de spullen op gepaste temperatuur wassen.

De eerste week na de start van de behandeling kan de jeuk erger worden. De jeuk kan tot 4 weken duren. Een hydraterende crème of anti-jeukmiddel kan helpen. Bijvoorbeeld Cetirizine voor volwassenen of druppels Fenistil voor jongere kinderen.

Compliment, suggestie of klacht?

04

De artsen en verpleegkundigen van de afdeling Spoed doen er alles aan om je bezoek zo aangenaam mogelijk te maken.

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? We horen graag hoe we je kunnen helpen. Meld ze aan je arts of verpleegkundige, of contacteer de Ombudsdienst: zas.be/naar-het-ziekenhuis/begeleiding-en-hulp/ombudsdienst.

ZIEKENHUIS aan de STROOM

Contactgegevens:

03 443 39 00

ZAS Augustinus

03 339 71 00

ZAS Cadix

03 543 92 40

ZAS Medisch Centrum Kaai 142

03 280 40 52

ZAS Middelheim

03 640 20 00

ZAS Palfijn

03 285 20 00

ZAS Vincentius

03 444 13 10

ZAS Sint-Jozef