



Daratumumab

Je arts heeft **daratumumab** voorgeschreven als onderdeel van je behandeling. We geven je in deze infofiche graag meer uitleg over de werking, het verloop en mogelijke bijwerkingen van je behandeling.

Hoe werkt mijn behandeling?



Doelgerichte therapie: Je krijgt een geneesmiddel toegediend dat **doelgericht op zoek gaat naar bepaalde cellen** in het lichaam.


Daratumumab is specifiek gericht op **het CD38 eiwit** dat vaak voorkomt **op de plasmacellen**. Op deze manier kan het doelbewust de groei en verspreiding van dit type cellen tegengaan. De binding van daratumumab zorgt ervoor dat de plasmacellen gedood worden. Bovendien zal deze binding jouw eigen immuunsysteem ook aansporen om deze cellen aan te vallen en op te ruimen.

Hoe verloopt mijn behandeling?

- De behandelingen worden steeds toegediend in het **dagziekenhuis van de dienst hematologie**. De eerste twee toedieningen blijf je nog een korte periode ter observatie na het zetten van de spuit. De exacte observatietijd wordt door de arts bepaald. Vanaf de 3^e spuit mag je meteen naar huis na de toediening.
- Je afspraak verloopt als volgt:



- Je behandeling wordt toegediend in periodes, die **cycli** worden genoemd. **Een cyclus duurt 28 dagen**. Het totaal aantal cycli wordt bepaald door je arts.
- Op de volgende pagina geven we je een overzicht van je **behandelschema**. Dit is een standaardschema. De behandelingsduur en ondersteunende medicatie kan individueel wijzigen.

Cyclus 1-2	Geneesmiddel	Dag 1	Dag 8	Dag 15	Dag 22	Ter info
	Dafalgan 1g					Tegen koorts en rillen Inname minstens 1 uur voor de therapie
Cetirizine 10mg					Voorkomen van allergische reacties Inname minstens 1 uur voor de therapie	
Dexamethasone 40mg					Voorkomen van allergische reacties Inname minstens 1 uur voor de therapie Cortisone vermindert ook het volume van de tumor	
Daratumumab					Therapie Dit wordt als een trage subcutane inspuiting in de buik gegeven	
Cyclus 3 - 6	Geneesmiddel	Dag 1	Dag 8	Dag 15	Dag 22	Ter info
	Dafalgan 1g					Tegen koorts en rillen Inname minstens 1 uur voor de therapie
Cetirizine 10mg					Voorkomen van allergische reacties Inname minstens 1 uur voor de therapie	
Dexamethasone 40mg					Voorkomen van allergische reacties Inname minstens 1 uur voor de therapie Cortisone vermindert ook het volume van de tumor	
Daratumumab					Therapie Dit wordt als een trage subcutane inspuiting in de buik gegeven	
Cyclus 7-...	Geneesmiddel	Dag 1	Dag 8	Dag 15	Dag 22	Ter info
	Dafalgan 1g					Tegen koorts en rillen Inname minstens 1 uur voor de therapie
Cetirizine 10mg					Voorkomen van allergische reacties Inname minstens 1 uur voor de therapie	
Dexamethasone 40mg					Voorkomen van allergische reacties Inname minstens 1 uur voor de therapie Cortisone vermindert ook het volume van de tumor	
Daratumumab					Therapie Dit wordt als een trage subcutane inspuiting in de buik gegeven	

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van mijn behandeling?

Elke behandeling kan bijwerkingen veroorzaken. De ernst van de bijwerkingen is **afhankelijk van de gebruikte producten** en kan **individueel** verschillen. Volgende bijwerkingen zijn specifiek voor je behandeling:

- Minder witte bloedcellen: verhoogd risico op infecties
- Minder rode bloedcellen: vermoeidheid
- Minder bloedplaatjes: risico op bloedingen
- Misselijkheid en braken
- Diarree
- Constipatie
- Hoofdpijn
- Overgevoelighedsreacties
- Pijn op de plaats van injectie
- Schommelingen van de bloedsuikerspiegel
- Slapeloosheid

Aandachtspunten bij je behandeling:

- Het is belangrijk om te vermelden **welke andere geneesmiddelen** je neemt (ook als het gaat over voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitaminen), want die kunnen mogelijk de werking van je behandeling beïnvloeden. Gelieve een overzicht van je thuismedicatie mee te nemen en te bespreken tijdens je volgende consultatie.
- We raden je aan om na je behandeling voldoende **water te drinken**.
- Meestal wordt er bij deze behandeling ook **co-medicatie** opgestart:

- Aciclovir 800mg
- Pantoprazole 20mg

- 2 x per dag ½ tablet
- 1 x per dag 1 tablet (nuchter)

- Preventie virale infectie (vb. zona)
- Maagbeschermer



Contacteer je behandelend team als een van de volgende problemen optreedt:

- Koorts van 38°C of hoger of koude rillingen

Contactgegevens Hematologie

Hematologie	<input type="checkbox"/> ZAS Augustinus	<input type="checkbox"/> ZAS Cadix	<input type="checkbox"/> ZAS Middelheim
Dagziekenhuis	03 443 47 11	03 339 74 58	03 280 40 12
Verpleegafdeling	03 443 35 11	03 339 71 10	03 280 34 72
Centraal nummer	03 443 30 11	03 217 71 11	03 280 30 03
Spoed	03 443 39 00	03 339 71 00	03 280 40 52

ZAS vzw • Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen • BE 0862.382.656 • RPR Antwerpen
Erkenningsnummer 7/10009/31/000: ZAS Cadix, ZAS Elisabeth, ZAS Erasmus, ZAS Hoge Beuken, ZAS Joostens, ZAS Middelheim, ZAS Palfijn, ZAS Paola, ZAS Polikliniek Regatta, ZAS UKJA • Erkenningsnummer 7/10099/38/000: ZAS Augustinus, ZAS Polikliniek Hof ter Schelde, ZAS Sint-Jozef, ZAS Vincentius • Erkenningsnummer 7/20998/03/000: ZAS PZ Stuivenberg • Erkenningsnummer 7/25047/28/000: ZAS PVT Antwerpen