



Toverzalf: extra comfort voor je kind

Wat is toverzalf?

Toverzalf is een geneesmiddel dat de huid plaatselijk verdooft. Zo voelt je kind minder pijn bij een bloedafname, inspuiting of kleine ingreep.

Er bestaan 2 soorten toverzalf:

Emla en **Rapydan**. Deze werken op een verschillende manier.

Je haalt toverzalf bij de **apotheek** met een **voorschrift**.

Hoe gebruik je toverzalf?

Emla

-  Voor kinderen vanaf 0 jaar.
-  Minimaal 1 uur voor de afspraak aanbrengen (niet meer dan 4 uur vooraf). Bij een donkere huid: 2 uur vooraf aanbrengen.
-  Verkrijgbaar als zalf of pleister.
-  Hier aanbrengen:
(in te vullen door arts/verpleegkundige)

Emla-zalf



- Maak de huid schoon en droog.
- Doe een **dikke dot zalf** op de plaats die je wil verdoven.
- **Niet uitwrijven.**



- Dek af met de bijgevoegde pleister.
- Zorg dat de zalf in het midden zit.



- Verwijder de papieren rand.
- Druk de randen goed aan.
- Noteer de tijd.

Emla-pleister



- Maak de huid schoon en droog.
- Verwijder de aluminium bescherm laag van de pleister.



- Plak de pleister op de huid.
- Zorg dat de witte cirkel over de plek zit die je wil verdoven.



- Noteer de tijd op de pleister.

Rapydan

-  Voor kinderen vanaf 3 jaar.
-  Minimaal 30 minuten voor de afspraak aanbrengen.
-  De pleister warmt op zodra hij uit de verpakking komt.
-  Hier aanbrengen:
(in te vullen door arts/verpleegkundige)



- Maak de huid schoon en droog.
- Verwijder de bescherm laag en plak de pleister meteen op de huid.
- Zorg dat de witte zone over de plek zit die je wil verdoven.



- Duw voorzichtig op het midden van de pleister zodat hij goed aansluit.
- **Dek de pleister niet af** – de kleine gaatjes moeten open blijven.



- Noteer de tijd op de pleister.

Lees meer op zas.be/toverzalf
of scan de QR-code.



ZIEKENHUIS
aan
de STROOM